

WhiteBlue

ÜRÜN KATALOĐU

PRODUCT
CATALOGUE



• Hakkımızda

2013 yılında İstanbul'da WhiteBlue markası ile kurulan şirketimiz, Pvc Kenar Bandı ve Hotmelt Tutkal satışı ile ticaret hayatına başlamıştır. Şirketimiz kurulduğu ilk günden bu yana müşteri memnuniyeti ve ürün kalitesini ön planda tutarak hizmet vermiştir. Sağlamış olduğumuz ürün çeşitliliği ile bugün Türkiye'de 81 ilde ve hizmet vermekteyiz. Genç ve dinamik ekibimiz ile her geçen gün ürün çeşitliliğini arttırarak müşterilerimizin maliyetlerini düşürmeyi ve ihtiyaçlarını en hızlı şekilde karşılamayı hedeflemekteyiz.

• About us

Our company, which was established in Istanbul in 2013 with the brand of WhiteBlue, started its business life with the sale of PVC Edge Band and Hotmelt Glue. Our company has provided service by prioritizing customer satisfaction and product quality since the first day it was founded. With the product variety we have provided, we are serving in 81 provinces in Turkey. With our young and dynamic team, we aim to reduce the costs of our customers and meet their needs in the fastest way by increasing the product variety day by day.

تقدم شركتنا الخدمة من (Hotmelt Glue) و (PVC) بدأت حياتها العملية ببيع حافات طوق (WhiteBlue) تم تأسيس شركتنا في سنة 2013 تحت اسم العلامة التجارية خلال إعطاء الأولوية لرضا العملاء وجودة المنتج منذ اليوم الأول من تأسيسها. نحن اليوم نقدم الخدمات في 81 مدينة في تركيا و48 دولة في خارج البلد عن طريق توفير المنتجات المتنوعة. مع فريقنا الشاب والديناميكي نهدف إلى تقليل تكاليف عملائنا وتلبية احتياجاتهم بأسرع طريقة بواسطة زيادة أنواع المنتجات يوم بعد يوم.



WhiteBlue®

White Blue Garanti

Şirketimizin kendi markası olan Whiteblue markalı bütün ürünler, Whiteblue garanti kapsamına girer. Whiteblue garanti, markamız ürünlerini ilk defa kullanacak olan müşterilerimize yaşayabileceklerini düşündükleri tüm sorunlar için sağlamış olduğumuz güvencedir. Whiteblue markalı tüm ürünleri gerekli ar-ge ve testler sonrası siz müşterilerimize sunuyoruz. Ürünlerde herhangi bir hata veya standartlara uymayan malzeme gibi doğabilecek tüm sorunlardan dolayı müşterilerimizi garanti altına alıyoruz. Pvc Kenar Bantlarında primer kullanımını, renk geçişlerindeki sapma ve kalsit oranlarını sürekli takip ediyor, kaliteden ödün vermeden siz müşterilerimiz ulaştırıyoruz.

Hotmelt Tutkallarımızı ise uzun süren kalite testlerimiz sonucunda makinalara uyum süreci ve yapışma mukavemetini sağladıktan sonra siz değerli müşterilerimize sunuyoruz. Tutkal kullanımı esnasında tutkaldan kaynaklı oluşabilecek tüm sorunlara karşı ürünlerimiz WhiteBlue Garanti kapsamına girer.

All Whiteblue branded products, which are our company's own brand, are covered by Whiteblue guarantee. The Whiteblue guarantee is the assurance that we provide to our customers who will use our brand's products for the first time for all the problems they think they may experience. We offer all Whiteblue branded products to our customers after the necessary R&D and tests. We guarantee our customers for all problems that may arise, such as any errors in the products or materials that do not comply with the standards. We constantly monitor the use of primer, deviation in color transitions and calcite ratios in PVC Edge Bands and deliver them to our customers without compromising quality.

We offer our Hotmelt Glues to our valued customers after ensuring the adaptation process and adhesion strength to the machines as a result of our long quality tests. Our products are covered by WhiteBlue Guarantee due to any problems that may arise during the use of glue.

أن ضمان وايت بلو (WHITEBLUE) العائدة إلى شركتنا تدخل في نطاق ضمان وايت بلو (WHITEBLUE) أن جميع منتجات العلامة التجارية وايت بلو هو الضمان الذي نقوم بتقديمه لعملائنا الذين سيستخدمون منتجات علامتنا التجارية لأول مرة من أجل مواجهة جميع المشاكل التي يعتقدون أنهم (WHITEBLUE) ما بعد إجراء البحوث - والتطوير والاختبارات اللازمة. نحن (WHITEBLUE) سيتعاضوننا. نحن نقدم لكم أعزاءنا العملاء جميع منتجات العلامة التجارية وايت بلو ندخل نطاق الضمان لعملائنا من جراء جميع المشاكل التي قد تحدث كعبوب في المنتجات أو مواد غير مناسبة وفق المعايير. نقوم باستمرار مراقبة الاستخدام الأولي في أشرطة ونسبة الكلاسيك والانحراف في تفاوت الألوان ونقدمها لعملائنا من دون التضحية في الجودة. نقدم لعملائنا الأعزاء نتيجة فحوصات الجودة التي استغرقت زمنا (PVC) الحافات في داخل نطاق الضمان من جراء (WHITEBLUE) بعد توفير عملية التكيف مع الماكينة ومقاومة الالتصاق. تدخل منتجات وايت بلو (Hotmelt) طويلا لغراء المشاكل التي قد تحدث في أثناء استعمال الغراء.



hotmelt tutkal

HOTMELT
ADHESIVE

PREMIUM
HIGH
QUALITY



DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

701

AÇIKLAMA:

Düşük hızlı kenar bantlama makineleri için üretilmiştir.

UYGULAMA SICAKLIĞI

180-200 C°

MAKİNE HIZI

10 m/dk

RENK

Beyaz

KULLANIM ALANLARI

Düz kenar bantlamalar da MDF ve SUNTA malzemeleri, PVC, MELAMİN, POLİESTER, ABS, HPL, PP malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

25 KG
KRAFT

PRODUCT CODE:

701

DESCRIPTION

Produced for low speed edge banding machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

180-200 C°

MACHINE SPEED

10m/per min

COLOUR

White

AREAS OF USE

Used for flat edge banding, bonding of mdf and chipboard materials, pvc, melamine, polyester, ABS, HPL, pp materials.

25 KG
KRAFT

WhiteBlue®

Hotmelt
Adhesive

PREMIUM
HIGH
QUALITY

701

التوضيحات

701

التوضيحات

مصنوع لماكينات تطبيق شريط الحواف منخفضة السرعة.

درجة حرارة التطبيق

180-200

سرعة الماكينة

10 متر / دقيقة

اللون


ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لتطبيق شريط الحواف المستقيمة وفي لصق مواد إم دي إف، والألواح، بي في سي، الميلامين، البوليستر، إيه بي إس، لامينات الضغط العالي، ومواد البولي بروبيلين.

25
KRAFT

كيلوجرام / كرافت



DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

702

AÇIKLAMA:

Her mevsim koşullarına ve tüm makinelere uygun olarak geliştirilmiş tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

170-200 C°

MAKİNE HIZI

18-30 m/dk

RENK

Beyaz

KULLANIM ALANLARI

Düz kenar bantlamalar da MDF ve SUNTA malzemeleri, PVC, MELAMİN, POLİESTER, ABS, HPL, PP malzemelerin yapıştırılmasında kullanılır.

25 KG
KRAFT



PRODUCT CODE:

702

DESCRIPTION

It is a glue developed for all seasonal conditions and all machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

170-200 C°

MACHINE SPEED

18-30 m/per min

COLOUR

White

AREAS OF USE

Used for flat edge banding, bonding of mdf and chipboard materials, pvc, melamine, polyester, ABS, HPL, pp materials.

25 KG
KRAFT

التوضيحات

702

التوضيحات

غراء تم تطويره بشكل مناسب وفقا لظروف جميع الفصول وجميع الماكينات.

درجة حرارة التطبيق

200-170

سرعة الماكينة

18-30 دقيقة / متر

اللون

ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لتطبيق شريط الحواف المستقيمة وفي لصق مواد إم دي إف، والألواح، بي في سي، الميلامين، البوليستر، إيه بي إس، لامينات الضغط العالي، ومواد البولي بروبيلين.

25 KG
KRAFT

كيلوجرام / كرافت

DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

703

AÇIKLAMA:

Orta ve yüksek hızlı makineler de çok iyi yapışma sağlayan güçlü tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

170-200 C°

MAKİNE HIZI

18-30 m/dk

RENK

Beyaz

KULLANIM ALANLARI

Düz kenar bantlamaların da PVC,ABS, melamin, laminant, akrilik, mdf ve sunta gibi levhaların yapıştırılmasın da kullanılır.

25 KG
KRAFT



PRODUCT CODE:

703

DESCRIPTION

It is a medium and high-speed adhesive that provides very good adhesion on machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

170-200 C°

MACHINE SPEED

18-30 m/per min

COLOUR

White

AREAS OF USE

It is used in flat edge banding, bonding of PVC, ABS, melamine and laminate, acrylic, mdf and chipboard.

25 KG
KRAFT

التوضيحات

703

التوضيحات

غراء قوي يوفر التصاق جيد جدا في الماكينات ذات السرعة المتوسطة والعالية

درجة حرارة التطبيق

200-170

سرعة الماكينة

18-30 دقيقة / متر

اللون

ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لتطبيق شريط الحواف المستقيمة وفي لصق مواد بي في سي، إيه بي إس، الميلامين، لامينات، الأكريليك، مواد إم دي إف والألواح

25 KG
KRAFT

كيلوجرام / كرافت

DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

704

AÇIKLAMA:

Her mevsim koşullarına ve tüm makinelere uygun performansı yüksek tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

160-190 C°

MAKİNE HIZI

18-30 m/dk

RENK

Beyaz

KULLANIM ALANLARI

Düz kenar bantlamaların da PVC, ABS, melamin, laminant, akrilik, mdf ve sunta gibi levhaların yapıştırılmasında kullanılır.

20 KG
KRAFT



PRODUCT CODE:

704

DESCRIPTION

High performance glue suitable for all seasonal conditions and all machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

160-190 C°

MACHINE SPEED

18-30 m/per min

COLOUR

White

AREAS OF USE

It is used in flat edge banding, bonding of PVC, ABS, melamine and laminate, acrylic, mdf and chipboard.

20 KG
KRAFT

التوضيحات

704

التوضيحات

غراء عالي الأداء ومناسب
لظروف جميع الفصول وجميع الماكينات.

درجة حرارة التطبيق

190-160

سرعة الماكينة

18-30 دقيقة / متر

اللون

ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لتطبيق شريط الحواف المستقيمة وفي لصق مواد بي في سي، إيه بي إس، الميلامين، لامينات، الأكريليك، مواد إم دي إف والألواح.

20
KRAFT

كيلوجرام / كرافت

EĞRİ KENAR BANTLAMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

720

AÇIKLAMA:

Eğri kenar bantlamaların da düşük ve hızlı makinelerde kullanılan tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

130-150 C°

MAKİNE HIZI

4-10 m/dk

RENK

Bej

KULLANIM ALANLARI

Eğri kenar bantlamaların da PVC, ABS, melamin, laminant, akrilik, mdf ve sunta gibi levhaların yapıştırılmasında kullanılır.

20 KG
KRAFT



PRODUCT CODE:

720

DESCRIPTION

It is the glue used in curved edge bands, low speed machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

130-150 C°

MACHINE SPEED

4-10 m/per min

COLOUR

Beige

AREAS OF USE

It is used in curved edge banding, bonding of PVC, ABS, melamine and laminate, acrylic, mdf and chipboard.

20 KG
KRAFT

التوضيحات

720

التوضيحات

غراء مستخدم في تطبيق شريط الحواف المنحنية، والمكينات منخفضة السرعة.

درجة حرارة التطبيق

150-130

سرعة الماكينة

دقيقة 4-10

اللون

ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لتطبيق شريط الحواف المستقيمة وفي لصق مواد بي في سي، إيه بي إس، الميلامين، لامينات، الأكريليك، مواد إم دي إف والألواح.

20 KG
KRAFT

كيلوجرام / كرافت

EĞRİ KENAR BANTLAMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

721

AÇIKLAMA:

Eğri kenar bantlamaların da düşük ve hızlı makineler de kullanılan tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

110-140 C°

MAKİNE HIZI

8 -20 m/dk

RENK

Sarı Şeffaf

KULLANIM ALANLARI

Eğri kenar bantlamaların da PVC, ABS, melamin, laminant, akrilik, mdf ve sunta gibi levhaların yapıştırılmasın da kullanılır.



PRODUCT CODE:

721

DESCRIPTION

It is the glue used in curved edge bands, low speed machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

110-140 C°

MACHINE SPEED

8-20 m/per min

COLOUR

Yellow transparent

AREAS OF USE

It is used in curved edge banding, bonding of PVC, ABS, melamine and laminate, acrylic, mdf and chipboard.



التوضيحات

721

التوضيحات

غراء مستخدم في تطبيق شريط الحواف المنحنية، والماكينات منخفضة السرعة.

درجة حرارة التطبيق

140-110

سرعة الماكينة

متر / دقيقة 8-20

اللون

ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لتطبيق شريط الحواف المستقيمة وفي لصق مواد بي في سي، إيه بي إس، الميلامين، لامينات، الأكريليك، مواد إم دي إف والألواح.



كيلوجرام / كرافت

DÜZ KENAR BANTLAMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

800

AÇIKLAMA:

Dolgunuz, çok yüksek yapışma özelliği sayesinde de şeffaf yapısı ile iz bırakmayan güçlü tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

170-200 C°

MAKİNE HIZI

25 m/dk

RENK

Cam şeffaf

KULLANIM ALANLARI

Düz kenar bantlamaların da PVC,ABS, melamin, laminant, akrilik, mdf ve sunta gibi levhaların yapıştırılmasında kullanılır.

20KG
KRAFT



PRODUCT CODE:

800

DESCRIPTION

It is an unfilled, strong glue that leaves no trace with its transparent structure thanks to its very high adhesion feature.

APPLICATION TEMPERATURE:

170-200 C°

MACHINE SPEED

25 m/per min

COLOUR

Transparent

AREAS OF USE

It is used in flat edge banding, bonding of PVC, ABS, melamine and laminate, acrylic, mdf and chipboard.

20KG
KRAFT

التوضيحات

800

التوضيحات

غراء قوي بدون حشوات ولا يترك أي أثر بهيكله الشفاف، وذلك بفضل خاصية التصاقه العالية جدا

درجة حرارة التطبيق

200-170

سرعة الماكينة

25 كيلوجرام

اللون

ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامه لتطبيق شريط الحواف المستقيمة وفي لصق مواد بي في سي، إيه بي إس، الميلامين، لامينات، الأكريليك، مواد إم دي إف والألواح

20
KRAFT

كيلوجرام / كرافت

PERVAZ YAPIŞTIRMA

ÜRÜN KODU:

900

AÇIKLAMA:

Her mevsim koşullarına uygun olmak ile birlikte her türlü pervaz makinelerinde kolaylıkla kullanılabilen çok güçlü yapıştırıcıdır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

170-190 C°

MAKİNE HIZI

25 m/dk

RENK

Naturel

KULLANIM ALANLARI

Mdf ve masif ahşap profillerin standart ve dekoratif kağıt folyolara sarılması için kullanılır.

20KG
KRAFT



PRODUCT CODE:

900

DESCRIPTION

It is a very strong adhesive that can be easily used in all kinds of moulding machines as well as being suitable for all seasonal conditions.

APPLICATION TEMPERATURE:

170-190 C°

MACHINE SPEED

25m / per min

COLOUR

Natural

AREAS OF USE

It is used for wrapping MDF and solid wood profiles on standard and decorative paper foils.

20KG
KRAFT

التوضيحات

900

التوضيحات

مادة لاصقة قوية جدا يمكن استخدامها بسهولة في جميع أنواع ماكينات البرايز ومناسبة لجميع ظروف الفصول.

درجة حرارة التطبيق

190-170

سرعة الماكينة

25 كيلوجرام

اللون

ابيض

مجالات الاستخدام

يتم استخدامها لتغليف مواد إم دي إف وبروفيل الخشب الصلب على رفائق ورقية قياسية وزخرفية.

20KG
KRAFT

كيلوجرام / كرافت

PROFİL SARMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

901

AÇIKLAMA:

Profil sarma makinelerin de kullanılan PP kaplama yapıştırılmasın da uygulanan çok güçlü tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

180-210 C°

MAKİNE HIZI

RENK

Krem

KULLANIM ALANLARI

MDF ve SUNTA kaplamada PVC, melamin, poliester, abs, hpl, pp malzemelerin yapıştırılmasın da kullanılan yapıştırıcıdır.

25 KG
KRAFT



PRODUCT CODE:

901

DESCRIPTION

It is a very strong glue applied for bonding PP coating used in profile wrapping machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

180-210 C°

MACHINE SPEED

COLOUR

Cream

AREAS OF USE

It is an adhesive used for banding PVC, melamine, polyester, Abs, HPL, PP materials in Mdf and chipboard coating.

25 KG
KRAFT

التوضیحات

901

التوضیحات

غراء قوي جدا يستخدم في لصق تغليف البولي بروبيلين المستخدم في ماكينات تغليف البروفايل.

درجة حرارة التطبيق

210-180

سرعة الماكينة

كيلوجرام 25

اللون

كريم

مجالات الاستخدام

مادة لاصقة تستخدم في التغليف مواد إم دي إف والألواح، وفي لصق مواد بي بي سي، الميلامين، البوليستر، إيه بي إس، لامينات الضغط العالي، ومواد البولي بروبيلين.

25 KG
KRAFT

كيلوجرام / كرافت

PROFİL SARMA TUTKALI

ÜRÜN KODU:

902

AÇIKLAMA:

Profil sarma makinelerin de kullanılan poliolefin bazlı dolgunsuz güçlü tutkaldır.

UYGULAMA SICAKLIĞI

180-200 C°

MAKİNE HIZI

RENK

Açık Kahve

KULLANIM ALANLARI

Mdf ve masif ahşap profillerin standart ve dekoratif kağıt folyolara sarılması için kullanılır.



PRODUCT CODE:

902

DESCRIPTION

Polyolefin based unfilled strong glue used in profile winding machines.

APPLICATION TEMPERATURE:

180-200 C°

MACHINE SPEED

COLOUR

Light brown

AREAS OF USE

It is used for wrapping MDF and solid wood profiles with standard and decorative paper polyes.



التوضيحات

902

التوضيحات

غراء قوي بدون حشوات بأساس البولي أوليفين يستخدم في ماكينات تغليف البروفيل.

درجة حرارة التطبيق

200-180

سرعة الماكينة

كيلوجرام 25

اللون

قهوة مفتوحة

مجالات الاستخدام

يتم استخدامها لتغليف مواد إم دي إف وبروفيل الخشب الصلب على رفائق ورقية قياسية وزخرفية.



كيلوجرام / كرافت

D3 ŞEFFAF İSKELET TUTKALI

ÜRÜN KODU:

WB100

AÇIKLAMA:

Şeffaf iskelet tutkalı çok güçlü yapıştırma özelliğine sahip,D3 normunda yüksek nem oranında, dahil sert ağaç yüzey laminantların ve mdf gibi malzemelerin yapıştırılmasın da kullanılır.

RENK

Şeffaf

KULLANIM ALANLARI

Soğuk pres ahşap kaplama ve iskelet yapıştırılmasın da uygulanan güçlü bir tutkaldır.

30 KG
BİDON

60 KG
1 TON IBC
SEÇENEKLERİ İLE



PRODUCT CODE:

WB100

DESCRIPTION

Super transparent skeleton glue has a very strong bonding feature and is suitable for gluing materials such as hardwood surface laminates and mdf, including high humidity in D3 norm.

COLOUR

Transparent

AREAS OF USE

Cold press is a strong glue applied in wood veneer and skeleton gluing

30 KG
DROM

60 KG
1 TON IBC

التوضیحات

WB100

التوضیحات

يتميز غراء الهيكل الشفاف السوبر بخاصية الترابط القوية جدا وهو مناسب في أعمال لصق رقائقي سطح الخشب الصلب والمواد مثل إم دي إف، بما في ذلك في حالات الرطوبة العالية في معيار دي 3.

سرعة الماكينة

مجالات الاستخدام

غراء قوي يستخدم في لصق قشرة الخشب والهيكل المضغوط على البارد.

25

كيلوجرام/كرافت 30
كيلوجرام 60
مع خيارات
1 طن IBC

D3 SÜPER ŞEFFAF İSKELET TUTKALI

ÜRÜN KODU:

WB101

AÇIKLAMA:

Süper şeffaf iskelet tutkalı çok güçlü yapıştırma özelliğine sahip,D3 normunda yüksek nem oranında, dahil sert ağaç yüzey laminantların ve mdf gibi malzemelerin yapıştırılmasın da kullanılır.

RENK

Şeffaf

KULLANIM ALANLARI

Soğuk pres ahşap kaplama ve iskelet yapıştırılmasın da uygulanan güçlü bir tutkaldır.

30 KG
BİDÖN

60 KG
1 TON IBC
SEÇENEKLERİ İLE



PRODUCT CODE:

WB101

DESCRIPTION

Super transparent skeleton glue has a very strong bonding feature and is suitable for gluing materials such as hardwood surface laminates and mdf, including high humidity in D3 norm.

COLOUR

Transparent

AREAS OF USE

Cold press is a strong glue applied in wood veneer and skeleton gluing

30 KG
DROM

60 KG
1 TON IBC

التوضيحات

WB101

التوضيحات

يتميز غراء الهيكل الشفاف السوبر بخاصية الترابط القوية جدا وهو مناسب في أعمال لصق رقائق سطح الخشب الصلب والمواد مثل إم دي إف، بما في ذلك في حالات الرطوبة العالية في معيار دي 3.

سرعة الماكينة

مجالات الاستخدام

غراء قوي يستخدم في لصق قشرة الخشب والهيكل المضغوط على البارد.

30

كيلوجرام/كرافت 30
كيلوجرام 60
مع خيارات
1 طن IBC

Mobilya Temizleme Solventi

SOL100 GİRİŞ SOLVENTİ

AÇIKLAMA:

Temizlenecek yüzeyde kaba kirlilik varsa uzaklaştırılmalıdır, bez ile silme veya püskürterek silme şekilleriyle tatbik edilir ve uygulama sonrasında ürün hızla kuruyacaktır.

Mobilya Temizleme Solventi Kullanım Şekli

Bantlama makinalarının GİRİŞ solüsyonu olarak üretilmiştir.

- *Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı ve tortu bırakmadan temiz bir yüzey sağlar.
- *Hızlı temizlik yaptığından, zaman ve işgücünden tasarruf sağlar.
- *Aşındırma etkisi olmadığından hassas yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır.
- *Mobilya yüzeyindeki her türlü tutkal yapışkan ve yağ lekelerinin temizlenmesini sağlar.
- *Lastik, plastik vb. makinanın hassas aksamlarını deforme etmez.

SOL100 INLET SOLVENT

DESCRIPTION

If there is coarse dirt on the surface to be cleaned, it should be removed, applied by wiping with a cloth or spraying and the product will dry quickly after application.

INLET RESERVOIR SOLUTION:

- *It is produced as the INPUT solution of taping machines.
- *It provides a clean surface without leaving residue and sediment with its fast-drying feature.
- *Since it cleans quickly, it saves time and power.
- *Since it has no abrasion effect, it can be safely used for cleaning sensitive surfaces.
- *Provides cleaning of all kinds of glue, adhesive and oil stains on the furniture surface.
- *Does not deform the sensitive parts of the machine such as tyres, plastics etc.



التوضيحات

SOL100

إذا كان يوجد بقايا صلبة على الأسطح المراد تنظيفها، يمكن تطبيق التنظيف على شكل المسح بمساعدة قطعة قماش أو عن طريق رذ ومسح وما بعد التطبيق سينشف المنتج بشكل سريع.

شكل استخدام المذيب لتنظيف الأثاث

تم تصنيعه كمحلول المدخل لمكانن التشر. بفضل ميزة الجفاف السريعة يوفر سطح نظيف خالي من البقايا والمخلفات.

لكونه منظف سريع فهو يوفر الوقت والجهد.

يستخدم بأمان عند تنظيف الأسطح الحساسة لعدم وجود تأثير الكشط.

يوفر تنظيف البقع والزيوت وكافة أنواع الرغاء اللاصق الموجود على سطح الأثاث.

لا تشوه الإطار والبلاستيك والأجزاء الحساسة في الجهاز.



Mobilya Temizleme Solventi

SOL101

ÇIKIŞ
SOLVENTİ

AÇIKLAMA:

Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı bırakmadan temiz bir yüzey sağlar.
Aşındırma etkisi olmadığından hassas yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır.
Hızlı temizlik yaptığından, zaman ve işgücünden tasarruf sağlar

Mobilya Temizleme Solventi Kullanım Şekli

Bu birimde çıkış hazne solüsyonu parçanın alt ve üst yüzeylerinde ve kenar kısımlarında kalın tutkalın temizliğinde kullanılır.
Tutkal atıklarını temizler ve kalan kalıntıları cilalama işlemi sırasında kaldırılır.
Ayrıca işlenen parça ve kenar bantları soğutulmuş olur.
Tutkalın buharlanması önlenir. Temiz ve parlak bir yüzey sağlar.

30LT
BİDON



SOL101

OUTLET
SOLVENT

FURNITURE CLEANING SOLUTION

In this unit, the outlet hopper solution is used to clean the thick glue on the upper and lower surfaces and edges of the part.
It cleans the glue wastes and removes the remaining residues during the polishing process.
In addition, the processed part and edge bands are cooled. Vaporisation of the glue is prevented.
Provides a clean and shiny surface.

30LT
DROM

DESCRIPTION

With its fast drying feature, it provides a clean surface without leaving any residue.
Since it has no abrasive effect, it can be safely used for cleaning sensitive surfaces.
It saves time and labor as it cleans quickly.

التوضيحات

SOL101

التوضيح: بفضل ميزة التجفيف السريع فإنه يوفر سطح نظيف دون أن يترك أي بقايا. لعدم وجود تأثير الكشط فيمكن استخدامه بأمان على الأسطح الحساسة. لكونه منظف سريع فهو يوفر الوقت والجهد.

شكل استخدام المذيب لتنظيف الأثاث

في هذه الوحدة يستخدم محلول غرفة المخرج لتنظيف الغراء السميك الموجود فوق وتحت سطح القطعة وفي قسم الحافات. يزيل بقايا الغراء ويزيل البقايا السميكة المتبقية أثناء عملية التلميع. كذلك يتم تبريد القطعة وأشرطة الحافات المعمولة. يمنع من تبخر الغراء. يوفر سطح نظيف ولامع.

30LT
DROM

Mobilya Temizleme Solventi

SOL102

MANUAL
TEMİZLEME SOLVENTİ

AÇIKLAMA:

Hızlı kuruma özelliği ile kalıntı bırakmadan temiz bir yüzey sağlar.
Aşındırma etkisi olmadığından hassas yüzeylerin temizliğinde güvenle kullanılır.
Hızlı temizlik yaptığından, zaman ve iş gücünden tasarruf sağlar.

Mobilya Temizleme Solventi Kullanım Şekli

Temizlenecek yüzeyde kaba kirlilik varsa uzaklaştırılmalıdır,
bez ile silme veya püskürterek silme şekilleriyle tatbik edilir ve
uygulama sonrasında ürün hızla kuruyacaktır.

30 LT
BİDON



SOL102

OUTLET
SOLVENT

FURNITURE CLEANING SOLUTION

It leaves a clean surface without leaving any residue with its fast-drying feature.
Since it has no abrasion effect, it can be safely used for cleaning sensitive surfaces.
Since it cleans fast, it saves time and labour.

HOW TO USE FURNITURE CLEANING SOLVENT

In this unit, the outlet hopper solution is used to clean the thick glue on the upper and lower surfaces and edges of the part. It cleans the glue wastes and removes the remaining residues during the polishing process. In addition, the processed part and edge bands are cooled. Vaporisation of the glue is prevented. Provides a clean and shiny surface.

التوضيحات

SOL102

نأ نود فيظن حطس رفوي هنإف عيرسلا فيفجتلا ةزيم لضفب: حيضوتلا
حطسألا يلع نامأب همادختسا نكميف طشكلا لريثأت دوجو مدعل. اياقب يأكرتي
دهجلاو تقولا رفوي وهف عيرس فظنم هنوك ل. ةساسحلا
ثاألا فيظنتل بيذملا مادختسا لكش
دوجوملا كيمسلا ارغلا فيظنتل جرخملا ةفرغ لولحم مدختسي ةدجولا هذه في
ليزي و ارغلا اياقب ليزي. تافاحلا مسقي فو ةعطقلا حطس تحتو قوف
ةعطقلا ديربت متي كذلك. عيملتلا ةي لمع انثأ ةيقبتملا ةكيمسلا اياقبلا
عمالو فيظن حطس رفوي. ارغلا رخبت نم عنمي. ةلومعمل تافاحلا ةطرشأو

30 LT
DROM

30 LT
DROM

Pvc kenar bandı

PVC EDGE
BANDING



Pvc kenar bandı

Mobilyaların tamamlayıcı unsuru olan PVC kenar kenar bantlarımızın kalınlığı 0.40 mm ile 3 mm, genişliği ise 19mm ile 60mm arasında değişmektedir. Ayrıca müşterilerimizin istekleri doğrultusunda özel renk ve ölçü çalışması yapılmaktadır.

Tüm PVC kenar bandı çeşitlerimiz mükemmel yapışma özelliği ve esnekliği sayesinde müşterilerimize sorunsuz kullanma deneyimi sağlamaktadır.

Pvc edge banding

The thickness of our PVC edge edge bands, which are complementary elements of furniture, varies between 0.40 mm and 3 mm, and the width varies between 19 mm and 60 mm. In addition, special colour and size work is carried out in line with the wishes of our customers.

All our PVC edgebanding types provide our customers with a trouble-free usage experience thanks to their excellent adhesion and flexibility.

(PVC) تافاحلا طيرش

العنصر المكمل للأثاث ويتراوح سمكها ما بين 0.40 ملم إلى 3 ملم أما عرضها ما بين (PVC) تعتبر أشرطة الحافات 19 ملم إلى 60 ملم. كذلك يمكن أيضا أن تجري دراسات حول رغبات العميل في سياق الطلب بألوان ومقاييس خاصة

تحتوي على ميزة التصاق قوي رائع ومرن وبفضل هذه الميزة توفر لعملائنا ميزة (PVC) جميع أنواع أشرطة الحافات الاستخدام من دون أي مشاكل



Abs çiftrenk kenar bandı

Abs Çift renk kenar bantlarımız yüzey yapısı sayesinde farklı 2 katman gibi görünür ancak yekpare yapısı ile normal PVC kenar bantlarının dayanım özelliklerini taşır. 2 farklı rengi sunması sayesinde özel tasarım mobilyalarda şık görüntüler elde etmenizi sağlar.

Zenginleştirilen formül ile tıraşlama ve baş kesimlerinde esnek ve sorunsuz bir kesim sağlanmış, mükemmel bir yapışma özelliği ile ürünün kalitesi en iyi noktaya getirilmiştir.

Geniş renk seçenekleri ve hızlı teslimat hizmetimizle, 3D segmentinde, siz müşterilerimize yüksek kaliteli ürünler tedarik edebiliyoruz.

Abs double colour edge banding

Our Abs double colour edgebandings look like 2 different layers thanks to their surface structure, but they have the strength characteristics of normal PVC edgebandings with their monolithic structure. With 2 different colours, it allows you to achieve stylish images in specially designed furniture.

With the enriched formula, a flexible and trouble-free cut is provided in shaving and head cuts, and the quality of the product is brought to the best point with an excellent adhesion feature.

With our wide range of colour options and fast delivery service, we are able to supply high quality products to our customers in the 3D segment.

ذو لون مزدوج (ABS) شريط الحافات

ذو اللون المزدوج تبدو كطبقتين 2 مختلفتين ولكن كون هيكلها متكامل فهي (Abs) بفضل هيكل أسطح أشرطتنا العادية. بفضل عرضها بلونين 2 مختلفين فهي تتيح فرصة الحصول على (PVC) تمتلك خصائص متانة أشرطة الحافات مظهر أنيق في الأثاث.

بفضل التركيبة الغنية توفر تقطيع متين من دون أي مشاكل وبشكل مرن عند تقطيع الرؤوس، ولديها ميزة التصاق رائعة وهذا ما يميزها من ناحية جودة المنتج.

بفضل وجوده خيارات

ألوان عديدة ووجد خدمات التسليم السريعة نستطيع أن نوفر لكم أيها العملاء الأعزاء منتجات عالية الجودة في (D)قطاع 3).



Kapılık kenar bandı

Kapı yüzey dekorları ile mükemmel uyum yakalamayı başaran yeni nesil kenar bantları, yaşam alanlarında modern ve şık kapılar tercih edenler için, düz ve ahşap renklerde geniş renk yelpazesıyla stoklarımızda bulunmaktadır.

Ayrıca müşterilerimizin istekleri doğrultusunda özel renk ve desen çalışması yapılmaktadır.

Door edge Banding

New generation edgebandings, which manage to achieve perfect harmony with door surface decors, are available in our stocks with a wide range of colours in plain and wood colours for those who prefer modern and stylish doors in their living spaces.

In addition, special colour and pattern work is carried out in line with the wishes of our customers.

شريط الحافات للأبواب

تتوفر لدينا في المخزون أشربة حواف الأبواب من الجيل الجديد والتي نجحت بتحقيق الانسجام الرائع للذين يفضلون أبواب أنيقة وحديثة في أماكن المعيشة بألوان مجموعة واسعة منها السادة والخشبية.

كذلك يتم إجراء دراسات حول الألوان والتصاميم الخاصة في سياق الطلبات التي تأتي من العملاء.



Transfer folyolu kenar bantları

Güncel trendlere göre tasarlanan mobilyalarda vazgeçilmezlerden biri haline gelen altın, gümüş ve bronz renkleri artık Whiteblue Kenar Bantı koleksiyonumuzda mevcuttur. Tek renk ya da çift renk alternatifli olarak geliştirdiğimiz sıcak baskı folyolu kenar bantlarımız, mobilya üreticileri ve tasarımcılarının isteklerine göre farklı şekillerde de tasarlanabilmektedir.

Transfer foiled edge bands

Gold, silver and bronze colors, which have become indispensable in furniture designed according to current trends, are now available in our Whiteblue Edge Banding collection. Our hot stamping foiled edge bands, which we have developed as single color or double color alternatives, can also be designed in different ways according to the wishes of furniture manufacturers and designers.

أشرطة الحافات ذات ورق ألومينيوم انتقالي

وألوان ذهبية وفضية وبرونزية بحيث أصبحت لا غنى عنها (Whiteblue) يوجد لدينا مجموعة أشرطة حافات بلون حسب الاتجاهات الحالية في تصاميم الأثاث. أن أشرطة الحافات ذات الختم الحار بالورق الألومينيوم التي قمنا بتطويرها كخيار سواء كان لون موحد أو مزدوج.



Ahşap kenar bandı

Saf ağaçtan üretilmiş ahşap kenar bantları, şık ve doğal mobilyaların tamamlayıcı unsurudur. Arkasında yer alan tela sayesinde çok daha sağlam, esnek, pürüzsüz ve dayanıklıdır. Tutkallı ve tutkalsız olarak geniş renk yelpazesıyla siz müşterilerimize sunmaktayız.

Wooden edge banding

Wooden edgebands made of pure wood are a complementary element of stylish and natural furniture. Thanks to the interlining on the back, it is much more robust, flexible, smooth and durable. We offer a wide range of colours with and without glue to our customers.

شريط خشبي للحافات

أشرطة الحواف الخشبية مصنوعة من الخشب الخالص، وهي عنصر مكمل للأثاث بمظهره الأنيق والطبيعي. بفضل وجود البطانة في الخلف تعطيها متانة ومرونة وسلاسة وقوة أكثر. نقدم لعملائنا مجموعة من الألوان الكثيرة مع وبدون غراء.



Peel Stick Kenar Bandı

Tüm PVC ve ABS kenar bantları, arka taraflarına transfer bant sürülerek 50 metrelik rulolar halinde dilimlenmektedir. Ürün çok amaçlı olarak kenar bandı veya mobilyalarda dekoratif amaçlı olarak herhangi bir ekstra işlem uygulanmasına gerek kalmaksızın uygulanabilmektedir. Başta yatak başlıkları, eğri kenarlar ve kapılar olmak üzere; ayrıca profil sarma olarak da kullanılmaktadır. Ürünün yapışma gücü çok kuvvetli olup, 8mm'den 390'mm'ye kadar transfer folyolu kenar bandı stoğumuz bulunmaktadır.

Peel stick edge banding

All PVC and ABS edgebandings are sliced into 50 metre rolls with transfer tape on the back side. The product can be applied as a multi-purpose edge band or for decorative purposes on furniture without the need for any extra process. It is mainly used for headboards, curved edges and doors; it is also used as profile wrapping. The adhesion strength of the product is very strong and we have transfer foil edgebanding stock from 8mm to 390mm.

شريط الحافات (Peel Stick)

ويتم تقطيعها على شكل لفات طولها 50 متر. يمكن تطبيق (PVC) و (ABS) يتم مسح الشريط العاكس للطرف الخلفي على جميع أشرطة المنتج من دون الحاجة إلى أي تطبيق إضافي على أسطح الأثاث لغرض الديكور أو كشريط حافات متعدد الأغراض. يمكن استخدامها في رأس السرائر والحافات المنحنية والأبواب؛ كذلك يمكن استخدامه كلوحة اللف أيضا. أن قوة التصاق المنتج كبيرة جدا، ويوجد في مخزوننا شريط الحافات بورق الألومنيوم انتقالي بأحجام 8 ملم لغاية 390 ملم



Tutkallı Melamin

Tutkallı melamin kenar bantları istenilen dekora göre 500 metre boyunda büyük jumbo rulolar halinde üretilir, m²'ye 250 gram sıcak tutkal ile lamine edilerek dilimlemeye hazır hale getirilir. Dilimlenmeye hazır hale gelen melamin kenar bantları, güçlü bir yapışma testinden sonra müşterilerimizin talep ettiği ölçülere göre dilimlenip paketlenen sonra sevkiyata hazır hale getirilir.

Glued Melamine

Glued melamin edge bands are produced in large jumbo rolls of 500 metres in length according to the desired decor, it is laminated with 250 grams of hot glue per m² and made ready for slicing. The melamin edgebandings, which are ready to be sliced, are sliced and packaged according to the dimensions requested by our customers after a strong adhesion test and then made ready for shipment.

ميلامين بالغراء

يتم تصنيع أشرطة الحافات الميلامين بالغراء حسب الديكور بطول 500 متر على شكل لفات كبيرة؛ وتكون جاهزة للتقطيع عن طريق تغليفها بـ 250 جرام من الغراء الساخن لكل م². بعد تجهيز أشرطة الحافات الميلامين تخضع إلى اختبار قوة الالتصاق ومن ثم يتم تقطيعها وتغليفها ومن ثم تكون جاهزة من أجل شحن المنتج للعميل.



Mobilya Tapaları


Farklı parçaları birbirine sabitlemeye yarayan vidaların üst kısmı, mobilyanın dış yüzeyinde kalarak görsel anlamda istenmeyen sonuçlara yol açar. Bu noktada devreye giren vida tapaları, mobilya ile uyumlu renklerde plastik ve dayanıklı bir malzeme ile vidanın üzerinin örtülmesini sağlar. Geniş renk stoğumuz ve hızlı teslimat hizmetimiz bulunmaktadır.

Furniture plugs

The upper part of the screws, which are used to fasten different parts together, remain on the outer surface of the furniture, leading to visually undesirable results. Screw plugs, which come into play at this point, ensure that the screw is covered with a plastic and durable material in colours compatible with the furniture. We have a wide colour stock and fast delivery service.

سدادات للأثاث

أن القسم العلوي من البراغي التي تستخدم من أجل تثبيت القطع المختلفة مع بعضها البعض تؤدي إلى نتائج غير مرغوبة من ناحية المظهر كونها تبقى في السطح الخارجي للأثاث. ففي هذه النقطة تعمل سدادات البراغي وألوانها متناسقة مع الأثاث مصنوعة من البلاستيك فهي متينة تعمل على تغطية سطح البرغي



Kenar bandı Traşlama aparatı

Traşlama Aparatı sayesinde marangozlar pvc kenar bantlarını kesmek ve düzeltmek için çok fazla vakit kaybetmeyecekler. Aparat sayesinde mobilyaların her iki kenarını da aynı anda düzgün bir şekilde eşit olarak kesebileceklerdir.

Bu aparatın içerisinde yer alan bıçaklar korumalı olduğundan, kullanıcılarının el ve parmaklarını kesme riski de söz konusu değildir.

Edge band trimming apparatus

With the Trimming Apparatus, carpenters will not waste too much time cutting and trimming pvc edgebandings.

With the apparatus, they will be able to cut both edges of the furniture at the same time, neatly and evenly. Since the blades in this apparatus are protected, there is no risk of cutting the hands and fingers of the users.

آلة برد أشرطة الحواف

(pvc). بفضل آلة البرد لن يفقد النجارين الكثير من الوقت من اجل تعديل وتقطيع أشرطة حواف.

بفضل الآلة يمكن تقطيع كلا حافتي الأثاث في نفس الوقت وبشكل جيد ومنتساوي

لكون السكاكين الموجودة في داخل هذه الآلة تحتوي على حماية فلا يمكن للمستخدم أن يتعرض إلى خطورة قطع يده وأصابعه



Baş son kesme aparatı

Suntalara pvc kenar bandı uygulaması yapıldıktan sonra, baş son kesme aparatı ile pratik bir şekilde kenar bandının uç kısımları düzeltilebilir. Oldukça hızlı ve işlevsel trimmer yapan aparatın yedek bıçakları da stoklarımızda mevcuttur.

Head end cutting apparatus

After the pvc edge banding is applied to the chipboards, the ends of the edge band can be trimmed practically with the end cutting apparatus. The spare blades of the apparatus, which makes a very fast and functional trimmer, are also available in our stocks.

آلة قطع الرؤوس والنهايات

على الألواح الخشبية، يمكن تعديل رأس شريط الحافات بشكل عملي مع آلة قطع (pvc) بعد تطبيق شريط الحواف الرؤوس والنهايات. يوجد في مخزوننا سكاكين قطع غيار للآلة التي تعمل على التعديل بشكل سريع وعملي.



ATÖLYEDEN FABRİKAYA MARANGOZDAN MİMARA

Bizi Tercih eden

81 ile

Teşekkürler

www.whiteblue.com.tr

WhiteBlue®

WhiteBlue®

SİPARİŞLERİNİZİ WEB SİTEMİZDEN ONLINE OLARAK VEREBİLİRSİNİZ

Web sitemizi takip edip
kampanyalardan faydalanın.

**MARANGOZ TEDARİK MOB. AKS. SAN.
ve TİC. LTD. ŞTİ.**

Yukarı Dudullu Mah.
Nato yolu Cad. Narin Sok.
No:14-16/C Ümraniye/ İstanbul
T: +90 216 540 57 18
info@whiteblue.com.tr
M: +90 533 722 65 73

www.whiteblue.com.tr

www.marangoztedarik.com

